

Membran Filtreler

S-Pak® Membran Filtre, Steril, Tek Tek Ambalajlı EO



- S-Pak® membran filtreler tek tek steril paketlenmiş, membran filtrelerdir.
- Karışık selüloz ester yapıdadır.
- Ambalajlama sırasında yapıştırıcının filminden membrana geçişini önlemek amacıyla mavi koruyucu tabaka bulunmaktadır. Mavi kâğıt aynı zamanda hidrofobik nokta oluşumunu önler ve böylece mikroorganizmaların tüm yüzeyde gelişebilmesini sağlar.
- Her bir filtre paketi üzerinde izlenebilirliğini sağlamak amacıyla katalog no, LOT no ve son kullanım tarihi bulunmaktadır.
- Oluşabilecek karışıklıkları engellemek amacıyla her bir filtre ambalajı üzerinde gözenek çapı ve filtre çapı bilgileri bulunmaktadır.
- Membran filtrelerde beyaz, siyah ve yeşil olmak üzere 3 farklı renk, 47 ve 50 mm olmak üzere 2 farklı filtre çapı ve 0,22; 0,45; 0,7; 0,8 ve 1,2 µm olmak üzere 5 farklı gözenek çapı ile düz ve kareli olmak üzere 2 farklı tip seçeneği mevcuttur.

Katalog No	Üretici Kod	Gözenek Çapı (µm)	Filtre Rengi	Filtre Çapı (mm)	Filtre Yüzeyi	Satış Miktarı (Adet)
A931022	GSWG047S6	0.22	○ Beyaz	47	Izgaralı	4 x 150
A931645	HAWG047S6	0.45				
A931045	HABG047S6		● Siyah			
A931070	HCWG047S6	○ Beyaz				
A931080	AABG047S6	● Siyah				
A931280	AAWG047S6	0.80				
A933645	RAWG047S6		○ Beyaz			
A931845	HAWG050S6	0.45	○ Beyaz	50	Düz	
A931245	HABG050S6					
A931445	HAGG050S6		● Siyah			
A932545*	HVWP047S6		● Yeşil			
			○ Beyaz	47		

* Durapore® (Hidrofilik PVDF)

S-Pak® Kit EO



S-Pak Membran Filtre (4 x 150 adet), 3 Ped Dispenseri + 600 ped



Katalog No	Üretici Kod	Gözenek Çapı (µm)	Filtre Çapı (mm)	Filtre Rengi	Filtre Yüzeyi	Satış Miktarı (Adet)
A932045	HAWG647SP	0.45	47	○ Beyaz	Izgaralı	600

EZ-Pak® Membran Filtre, Steril, Sürekli Form (Dispenser ile kullanım için) EO

- EZ-Pak® membran filtreler steril, şerit (bant) formu, kareli membran filtrelerdir.
- EZ-Pak® membran filtreler, EZ-Pak® filtre dispenseri ile kullanıma uygundur.
- Karışık selüloz ester yapısıdır.
- Üretimdeki farklı kapatma tekniği sayesinde koruyucu kâğıt kullanımına gerek duyulmaz.
- EZ-Pak® membran filtre ve dispenseri, büyük miktarda membran filtre kullanan ve sterilite konusunda hassas davranan kullanıcılara yönelik ürünlerdir.
- Filtre ambalajını açmak için harcanan zamandan tasarruf sağlanırken, kontaminasyon riski de azalmış olur.
- Membranlar, 150'lik paketler şeklinde ambalajlanmıştır.
- Her bir filtre paketi üzerinde izlenebilirliğini sağlamak amacıyla katalog no ve LOT no bulunmaktadır.
- Oluşabilecek karışıklıkları engellemek amacıyla her bir filtre ambalajı üzerinde gözenek çapı ve filtre çapı bilgileri bulunmaktadır.
- Membran filtrelerde beyaz, siyah ve yeşil olmak üzere 3 farklı renk, 47 ve 50 mm olmak üzere 2 farklı filtre çapı ve 0,22; 0,45; 0,7 ve 0,8 µm olmak üzere 4 farklı gözenek çapı seçeneği mevcuttur.




Katalog No	Üretici Kod	Gözenek Çapı (µm)	Filtre Rengi	Filtre Çapı (mm)	Filtre Yüzeyi	Satış Miktarı (Adet)
A965845	EZHAWG504	0.45	☐ Beyaz	50	Izgaralı	4x150
A965045	EZHABG504		☒ Siyah			
A965445	EZHAGG504		☒ Yeşil			
A965645	EZHAWG474		☐ Beyaz	47		
A965047	MSP000814		☒ Siyah			
A965245	EZHAGG474		☒ Yeşil			
A965280	EZAAWG474	0.80	☐ Beyaz			
A965080	EZAABG474		☒ Siyah			
A965070	EZHCWG474	0.70	☐ Beyaz			
A965022	EZGSWG474	0.22				

Membran Filtre Dispenseri**EZ-Pak® Curve Otomatik Membran Filtre Dispenseri**


EZ-Pak® membran filtre dispenseri, EZ-Pak® membran filtreler ile kullanıma uygundur. Dispenser hafiftir, bu sayede kolayca taşınabilir. Şarj edilebilir olduğu için laboratuvarında istenilen her yerde kullanılabilir. Membran filtre kutusunun yerleştirilmesi kolaydır. Kızılötesi sensör sayesinde işlem hızlıdır ve elle temasa gerek duyulmadan yapılır. Membran filtrenin transferinin tek elle yapılmasına olanak sağlar.



Katalog No	Üretici No	Ebat (mm)	Ağırlık (kg)
A965110	EZCURVE01	18 x 31 x 16,5	2,15




A912410 (M00PMCB24)
m-ColiBlue24® Broth




A912470 (MHA00P2TT)
Tryptone Glucose Extract Broth, TTC' li




A912422 (MHA000P2E)
m-Endo Total Coliform Broth




A912426 (MHA000P2F)
m-FC Broth, Rosolik Asitli




A912430 (MHA000P2M)
m-Green Yeast and Mold Broth




A912446 (MHA000P2T)
TGE (Tryptone Glucose Extract) Broth




A912458 (MHA00FCR2)
m-FC Broth, Rosolik Asitsiz




A912438 (MHA000P2P)
Pseudomonas Selective Broth



A912442 (MHA000P2S)
m-HPC Broth



A912418 (MHA000P2D)
WLD (Wallerstein Differential) Broth



A912434 (MHA000P2N)
WLN (Wallerstein Nutrient) Broth



A912454 (MHA00BSM2)
Brettanomyces Selective Broth

Besiyerleri

Kullanıma Hazır Ampul (Sıvı) Besiyeri

- Kullanıma hazır Millipore ampul besiyerleri, mikrobiyoloji laboratuvarlarında sıklıkla yaşanan zaman, ekipman ve eğitilmiş personel sorunlarını çözer.
- Tek kullanımlık besiyerleri 2 mL'lik plastik ampuller şeklinde olup, kullanımı pratiktir.
- Besiyerinin stabilitesini ve performansı etkileyen tüm faktörler üretim işlemi boyunca dikkatle analiz edilip, kalite açısından kontrol edilmekte ve bu şekilde optimal koloni gelişmesi ve maksimum raf ömrü sağlanmaktadır.



Katalog No	Üretici Kod	Ürün adı	Hedef Mikroorganizma	Uygulama Alanı	Satış Miktarı (Adet)
A912410	M00PMCB24	m-ColiBlue24® Broth	Toplam Koliform ve <i>E. coli</i>	İçme ve çevre suları	50
A912426	MHA000P2F	m-FC Broth with Rosolic Asid	44,5±0,2 °C'ta Fekal koliform	Atıklar ve atık sular	
A912458	MHA00FCR2	m-FC Broth without Rosolic Asid			
A912422	MHA000P2E	m-Endo Total Coliform Broth	Toplam Koliform ve <i>E. coli</i>	İçme suları	
A912446	MHA000P2T	TGE (Tryptone Glucose Extract) Broth	Toplam Koloni	Su ve diğer sıvılar (non-selektif)	
A912470	MHA00P2TT	Tryptone Glucose Extract Broth with TTC			
A912450	MHA000T2B	Tryptic Soybean Broth (TSB)			
A912442	MHA000P2S	m-HPC Broth		Sularda stres altındaki heterotrofik bakterilerin geri kazanımı	
A912414	MHA000P20	Orange Serum		Narenciye ürünleri	
A912430	MHA000P2M	m-Green Yeast and Mold Broth	Maya ve Küf (pH ile seleksiyon)	Alkolsüz içecekler	
A912466	MHA00P2SM	Yeast and Mold Selective Broth	Maya ve Küf (antibiyotik ile seleksiyon)		
A912418	MHA000P2D	WLD (Wallerstein Differential) Broth	Asidurik bakteri (maya ve küf inhibe edilir)	Bira endüstrisi	
A912434	MHA000P2N	WLN (Wallerstein Nutrient) Broth	Laktik asit bakterileri, maya ve küf	Bira ve diğer fermantasyon ürünleri	
A912462	MHA00MRS2	MRS (De Man, Rogosa and Sharpe) Broth	Laktik asit bakterileri	İçeceklerin süreç içi ve son ürün testleri	
A912438	MHA000P2P	<i>Pseudomonas</i> Selectif Broth	<i>Pseudomonas</i> türleri	<i>Pseudomonas</i> için selektif besiyeri	
A912454	MHA00BSM2	Brettanomyces Selectif Broth	<i>Brettanomyces</i> türleri	Şarap ve bira	
A912474	MHA00PRY2	PRY (Preservative Resistant Yeast) Broth	Maya, koruyucu maddelere dayanıklı	İçecekler (düşük pH' da selektif besiyeri)	

Petri Kutusu, Boş ve Pedli



- Petri kutuları steril ve PS malzemeden, emici pedler ise steril ve saf selüloz malzemeden imal edilmiştir.
- Kullanıcı tercihlerine yönelik olarak Petri kutularının boş ve pedli olmak üzere iki farklı seçeneği mevcuttur.

Katalog No	Üretici Kod	Ürün Adı
A911530	PD2004700	Petri Kutusu, 47 mm, Boş, Steril
A911540	PD20047S0	Petri Kutusu Petri-Ped™ Pedli, 47 mm, Steril
A911514	MSP010063	Petri kutusu, 47 mm, m-ColiBlue®24 için
A933045	AP10045S0	Emici Ped, Gama steril
A911510	AP10047E0	Emici Ped, EO steril

Penset



- Özellikle membran filtrasyon işlemlerinde, membran filtrelerin kolaylıkla alınabilmesine imkan sağlayacak şekilde üretilmiştir.
- Dişsiz, küt uçlu ve paslanmaz çeliktir.
- Pensetler alkol, alev ya da otoklav ile sterilize edilebilir.
- Kullanım ergonomisi ve güvenliği sağlamak amacıyla PP tutacaklıdır.

Katalog No	Ürün Adı
A601010	Paslanmaz çelik, Dişsiz, Küt uçlu
C111201	Paslanmaz çelik, Dişli, Küt uçlu
C111202	Paslanmaz çelik, Dişli, Sivri uçlu

Filtrasyon Manifoldları

- Farklı filtrasyon başlıkları sayesinde hem paslanmaz çelik ve cam filtre tutucular ile hem de tek kullanımlık Microfil® filtrasyon hunileri ile kullanıma uygundur. Microfil® manifoldunun kenarı membranın pensetle kolay ve güvenli bir şekilde alınabilmesini sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.
- Tekli, 3'lü ve 6'lı seçenekleri mevcuttur.
- Bütün bileşenler el ile kolayca sökülebilir ve otoklavlanabilir.
- Kompakt tasarımı sayesinde aşılama kabininde (laminar flow) kullanımı kolaydır.
- Sağ ya da sol taraftan pratik bir şekilde herhangi bir alet kullanmaya gerek kalmadan vakum bağlantısı mümkündür.
- Vana kullanımı kolaydır.
- Vana ve kulplar alüminyum, bağlantı parçaları, boru ve vana gövdesi paslanmaz çeliktir.
- Otoklavlanabilir (121°C'de 30 dakika).



Katalog No	Üretici Kod	Ürün Adı	Kullanım Şekli	Satış Miktarı (Adet)
A918411	EZFITMIC01	Tekli manifold	EZ-Fit™ Microfil®, tek kullanımlık hunilere uygun (taban+başlık)	1
A918413	EZFITMIC03	3'lü manifold		
A918416	EZFITMIC06	6'lı manifold		
A918431	EZFITHOLD1	Tekli manifold	EZ-Fit™ Manifold No.8 lastik tıpalı, paslanmaz çelik ve cam filtre tutucular ile kullanıma uygun (taban+başlık)	
A918433	EZFITHOLD3	3'lü manifold		
A918436	EZFITHOLD6	6'lı manifold		
A951121	EZFITEFUN1	Tekli manifold	EZ-Fit™ Filtrasyon Ünitesi, Ünlversal sisteme uygun taban ve başlık	
A951123	EZFITEFUN3	Üçlü manifold		
A951126	EZFITEFUN6	Altılı manifold		
A918541	EZFITEXTE1	Yükseklik uzantısı	Uzatma aparatı	3
A918543	EZFITEXTE3			
A950560	EZFITMICAD	Adaptör, Microfil® için	EZ-Fit™ Ünlversal sistemi için	
A951131	EZFITMVG3	Başlık contası		
A951133	EZFITGASK3	Manifold conta seti		



Analitik Huniler

Microfil® Tek Kullanımlık Huni ve Membran Filtresi



- Steril Microfil® huniler, PP malzemeden imal edilmiş olup tek kullanımlık, istiflelenebilir ve hafiftir.
- Microfil® huniler patentli esnek mühür sistemi sayesinde, manifoldu sıkıca kavrar ve klamp ya da conta kullanım ihtiyacını ortadan kaldırır.
- 100 mL ve 250 mL huni seçeneği vardır. Taksimatlıdır.
- Microfil® filtrasyon sistemi, tek kullanımlık huni ve analiz edilecek mikroorganizmaya uygun gözenek çapında steril 47 mm'lik filtre kâğıdından oluşmaktadır.

Microfil® Huni + S - Pak, 47 mm (Tek tek)



Katalog No	Üretici Kod	Gözenek Çapı (µm)	Filtre Rengi	Filtre Yüzeyi	Huni Hacmi (mL)	Satış Mik. (Adet)	
A934022	MIGSWG100	0.22	○ Beyaz	Izgaralı	100	150	
A934345	MIHAWG100	0.45					● Siyah
A934045	MIHABG100						
A934070	MIHCWG100	0.7	○ Beyaz				
A934580	MIAAWG100	0.8	● Siyah				
A934080	MIAABG100						
A934012	MIRAWG100	1.2	○ Beyaz	Düz			
A934745*	MIHVWP100	0.45					
A934522	MIGSWG250	0.22		● Siyah	Izgaralı		250
A934545	MIHAWG250	0.45					
A934145	MIHABG250						
A934570	MIHCWG250	0.7	○ Beyaz				
A934512	MIRAWG250	1.2					

*Durapore® (Hidrofilik PVDF)

Microfil® Huni + EZ - Pak, 47 mm (Sürekli form)

Katalog No	Üretici Kod	Gözenek Çapı (µm)	Filtre Rengi	Filtre Yüzeyi	Huni Hacmi (mL)	Satış Miktarı (Adet)
A919340	MZGSWG101	0.22	○ Beyaz	Izgaralı	100	150
A919370	MZHAWG101	0.45	● Siyah			
A919350	MZHABG101					
A919310	MZAABG101	0.8	○ Beyaz			
A919320	MZAAWG101					
A919380	MZHAWG251	0.45	● Siyah			
A919360	MZHABG251					
A919330	MZAAWG251	0.8	○ Beyaz		250	

Tek Kullanımlık Huni Dispenseri



- Tek kullanımlık plastik hunilerin analiz esnasında sterilitasını bozmadan kolaylıkla alınabilmesini sağlar.
- 100 mL ve 250 mL'lik hunilerle kullanıma uygun farklı seçenekleri mevcuttur.

Katalog No	Üretici Kod	Ürün Adı
A918331	MIACFD101	Microfil 100 mL Huni Dispenseri
A918333	MIACFD201	Microfil 250 mL Huni Dispenseri

55-Plus™ Monitör Sistemi (Tek Kullanımlık Huni+Membran Filtre+Petri)

- 55-Plus™ Monitör sistemi, içeceklerin ve diğer sıvıların daha hızlı ve kolay analizini sağlar.
- 55-Plus™ Monitör sistemi; tek kullanımlık steril huni, büyüteçli huni kapağı ve huni üzerine entegre edilmiş 55 mm'lik filtre kâğıdı ile absorban pedden oluşmaktadır.
- Sistem, ilave bir Petri kutusuna gerek duymaz ve kolay kullanım imkanı sağlar.
- Otoklavlama işlemi ile zaman kaybını önler.
- Filtrasyon işlemi sonrası sadece selüloz pede besiyeri emdirilerek inkübasyona hazır hale getirilir, zaman tasarrufu ve kişisel hataları ortadan kaldırma imkânı sağlar. Inkübasyon sonrası kapak üzerindeki büyüteç sayesinde oluşan koloniler daha iyi gözlemlenebilir.
- Membran filtre transferi söz konusu olmadığı için kontaminasyon riski yoktur.



Katalog No	Üretici Kod	Gözenek Çapı (µm)	Filtre Rengi	Filtre Çapı (mm)	Filtre Yüzeyi	Filtrasyon Alanı (cm²)	Özellik	Satış Miktarı (Adet)
A912715	JBRMABG05505	0.8	● Siyah	55	Izgaralı	21.1	Monitör	50
A912725	JBRMHBG05505	0.45						
A912735	JBRMHWG05505							
A912705	JBRM00005505						Bağlantı adaptörü	5

Paslanmaz Çelik ve Cam Analitik Filtre Tutucular

Paslanmaz Çelik Filtre Tutucu Huni

- Mikrobiyolojik veya partikül kontaminasyonu analizi için sıvıların vakumla filtrasyonuna uygundur.
- Huni paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir.
- Otoklavlanarak ya da alevle sterilize edilerek tekrar tekrar kullanılabilir.
- 50 mL, 100 mL ve 250 mL huni seçeneği mevcuttur.
- 100 mL ve 250 mL'lik hunilerde herhangi bir conta kullanımı ihtiyacı yoktur.
- Analitik filtre tutucu; paslanmaz çelik huni, filtre desteği ve vakum tabanı, klamp ve silikon tıpadan oluşmaktadır.

Katalog No	Üretici Kod	Huni Hacmi (mL)	Filtre Çapı (mm)	Satış Miktarı (Adet)
A971010	XF2004725	250	47	1
A971011	XF2004710	100		
A971012	XX1002540	50	25	

Not: Yedek parça ve aksesuarlar için lütfen sayfa 155'e bakınız.



Cam Filtre Tutucu Huni

- Mikrobiyolojik, askıda katı madde analizi, partikül kirliliği analizi ve sitoloji uygulamaları için uygundur.
- 300 mL'lik huni, borosilikat cam malzemeden imal edilmiştir.
- Cam, PTFE veya çelik elekli filtre desteği seçenekleri ile farklı uygulamalar için özelleştirilebilir.
- Analitik filtre tutucu cam huni ve tabandan, farklı malzeme seçenekli (cam, PTFE, çelik) filtre desteği, klamp ve silikon tıpadan oluşmaktadır.



Katalog No	Üretici Kod	Özellik	Kullanım Alanı
A972710	XX1004700	Cam filtre destekli	Suda bakteriyolojik analiz- steril membran filtre kullanılmalı Suda askıda katı madde analizi- derinlik filtreleri kullanılmalı
A972720	XX1004720	PTFE filtre destekli	Otoklavlama gerektiren bakteriyolojik analizlerde
A972730	XX1004730	Paslanmaz çelik elekli filtre destekli	Yağ ve hidrolik sıvıların gravimetrik veya partikül sayma yöntemiyle yapılan partikül kirliliği analizleri Eksfoliyatif sitoloji uygulamaları

Not: Yedek parça ve aksesuarlar için lütfen sayfa 153'e bakınız.

Vakum Pompaları

EZ-Stream™ Vakum Pompası (Sessiz, erlen gerektirmeyen)



- Çalışma zamanından kazanç sağlamak ve konforu artırmak için tasarlanmıştır.
- Her türlü manifold ile kullanılabilir
- Atık sıvıyı tutmak için ek bir kaba ihtiyaç yoktur. Dolayısı ile çalışma tezgâhında önemli bir alan tasarrufu sağlar.
- Laboratuvar tezgâhında fazla yer kaplamaz.
- EZ-Stream™ vakum pompası, birçok laboratuvar uygulamalarında hem sıvıların hem de gazların filtrelenmesinde kullanılabilir.
- Her bir pompa, ISO 8199 "Su kalitesi-Mikroorganizmaların kültür yoluyla sayımı genel kurallar" standardında önerilen maksimum 700 mbar vakum değerini aşmaması için tek tek test edilir ve bu sayede daha güvenilir bir analiz akış hızı sağlanır.
- Pompanın pürüzsüz yapısı, yüzeylerin dekontaminasyonuna ilişkin işlemleri kolay ve verimli kılar.
- Sessiz tasarım; gürültü seviyesi 60 dB'nin altına düşecek şekilde optimize edilmiştir.
- Diyafram, kimyasal maddelere dirençli politetrafloroetilenden (PTFE) yapılmış olup bakım gerektirmez.

Katalog No	Üretici Kod	Ürün Adı	Ebat (mm)	Ağırlık (kg)
A918321	EZSTREAM1	EZ-Stream™ vakum pompası	200x170x220	1,9
A918317	XX6700034	PVC hortum, 3 m	ø 9,5	
A918319	STREAMTUB	Silikon hortum, otoklavlanabilir, 5 m		



Millivac™ Vakum Pompası

- Millivac™; su ve sulu çözeltilerin filtrasyonu ve diğer laboratuvar uygulamaları için sürekli vakum sağlayan, kompakt ve bakım gerektirmeyen vakum pompasıdır.
- Patentli diyafram dizaynı ile pompaların kapladığı alan azaltılmıştır.
- Mini ve Maxi olmak üzere iki tipi vardır.
- Millivac™ Mini Vakum Pompası su ve sulu çözeltilerin filtre edilmesinde; Millivac™ Maxi Vakum Pompası ise büyük hacimlerin ve viskoz çözeltilerin filtrelenmesinde kullanılır.



Katalog No	Üretici Kod	Ürün Adı	Ebat (mm)	Ağırlık (kg)	Max. Vakum (L/dak)	Satış Miktarı (Adet)
A913010	XF5423050	Millivac™ Mini Vakum Pompası	226x90x141	1,9	6	1
A913011	SD1P014M04	Millivac™ Maxi Vakum Pompası	361x90x141	3,95	16	

Not: Aksesuarlar için lütfen sayfa 164'e bakınız.

Vakum/Basınç Pompası

- Yüksek Verim Pompası daha fazla güç sağlamak amacıyla pistonla çalışan bir dizayna sahiptir ve maksimum akış hızı 34 L/dk'dır.
- Kimyasal Analiz Pompası ise korozif etkili kimyasallar ile kullanım için uygundur. Kimyasala dayanıklı baş ve diyaframa sahiptir ve maksimum akış hızı 37 L/dk'dır.
- Her iki pompa CE belgelidir ve Ø 1/4 inç x 70 cm hortum ile Millex FA50 hat içi nem koruyucu filtre ile beraber temin edilmektedir.
- İstenildiğinde vakum istenildiğinde basınç pompası olarak kullanılabilir.




Katalog No	Üretici Kod	Ürün Adı	Ebat (mm)	Ağırlık (kg)	Max. Akış Hızı (L/dak)
A976110	WP6122050	Kimyasal analiz pompası, 220 V/50 Hz	178x178x203	4,1	37
A976310	WP6222050	Yüksek verimli pompa, 220 V/50 Hz	203x229x254	5,3	34

Not: Yedek parçalar için lütfen sayfa 163'e bakınız.

Sterilizatör, Taşınabilir, UV

Peş peşe örnek filtrelenmesi sırasında filtre tutucuların hızlı dekontaminasyonu sağlanır. 47 mm'lik üç adet huni ve tabanını alacak kapasitedir. Sterilizasyon, dört adet UV lambası sayesinde gerçekleşir.

Katalog No	Üretici Kod	Ürün Adı	Ebat (mm)	Ağırlık (kg)
A912053	XX6370005	Sterilizatör, UV, 220 V	432 x 241 x 337	9.8
A912055	XX6370007	Lamba, UV, tip G8T5		



Su Numune Alma Şişesi, Plastik, Gama Steril [®]

Su Numune Şişeleri, mikrobiyolojik ve kimyasal analizler için su ve diğer sıvı numunelerin en iyi koşullarda alınmasını sağlar.

- Yüksek kaliteli hammaddeden üretilmiş olup güvenli ve çevre dostudur.
- Sağlam, kırılmaz, hafif ve dengelidir.
- Kare şekli ile kolay tutulabilir, optimum taşıma ve depolama imkânı sağlar.
- 50 mm'lik geniş ağız çapı numune alma ve boşaltma esnasında kontaminasyon riskini en aza indirir.
- Alınan numune hacmi, şişe üzerindeki kabartmalı taksimatlandırma sayesinde kolaylıkla kontrol edilir (doğruluk $\pm$ %2).
- Şişe üzerindeki etiket bilgileri alınan numunenin kolay tanımlanmasını sağlar. Ayrıca etiket üzerinde bulunan LOT numarası ve son kullanma tarihi ile şişeler kolaylıkla izlenebilir.
- Şişeler, gama steril (10^{-6} SAL radyasyon) olup, güvenlik halkası kırılıp şişe açılana kadar steriliteleri firma garantisindedir.
- Şişe kapakları sızdırmayı önlemek amacıyla iç kısmında sızdırmaz, inert bir conta içermektedir.
- Tiyosülfatlı şişeler, alınacak numunedeki serbest veya kalıntı kloru tamponlamak amacıyla 20 mg/L oranında Sodyum Tiyosülfat içerirler(ISO/FDIS 19458:2006).



Soğuk Taşıma Çantası, Numune Şişeleri için



Mikrobiyolojik ve kimyasal analiz için alınan numuneler en kısa zamanda analiz edilmelidir. Eğer numune uzun bir süre bekletilirse, suda bulunabilecek toksik veya besin maddeleri, tuzluluk, pH vb. birçok faktör mikrobiyel yükü etkileyebilir. Numunelerin 4 - 10 °C'de ve karanlık bir ortamda taşınıp depolanması ve 24 saat içerisinde analize alınması önerilmektedir. Soğuk taşıma çantası ile istenilen tüm bu kriterler yerine getirilebilmektedir.

Katalog No	Ürün Adı	Hacim (L)	En x Boy x Yükseklik (mm)
C997000	Taşıma çantası	11	22 x 30 x 32
C997010		25	28 x 39 x 38
C997020		30	32 x 55 x 31
C997100	Buz aküsü		

Tek Kullanımlık Şişe, Gama Steril , Güvenlik Kilitli ve Sızdırmaz Kapaklı, Etiketli

125 mL

Katalog No	Materyal	Özellik	Ebat (mm)	Satış Miktarı (Adet/Koli)
L299148	PP	Sodyum Tiyosülfat'lı	93 x 52 x 52	350
L299248		Boş		

250 mL

Katalog No	Materyal	Özellik	Ebat (mm)	Satış Miktarı (Adet/Koli)
L292148	PP	Sodyum Tiyosülfat'lı	115 x 60 x 60	216
L292158	PET			
L292648	PP, Amber			
L292348	PP			216 (tek tek poşetli)
L292358	PET			
L292848	PP, Amber	Boş	115 x 60 x 60	216
L292248	PP			
L292258	PET			216 (tek tek poşetli)
L292748	PP, Amber			
L292448	PP			
L292458	PET			
L292948	PP, Amber			

500 mL

Katalog No	Materyal	Özellik	Ebat (mm)	Satış Miktarı (Adet/Koli)
L295148	PP	Sodyum Tiyosülfat'lı	145 x 70 x 70	120
L295158	PET			
L295648	PP, Amber			
L295348	PP			120 (tek tek poşetli)
L295358	PET			
L295848	PP, Amber	Boş	145 x 70 x 70	120
L295248	PP			
L295258	PET			120 (tek tek poşetli)
L295748	PP, Amber			
L295448	PP			
L295458	PET			
L295948	PP, Amber			

500 mL, 100°C' ye dayanıklı

Katalog No	Materyal	Özellik	Ebat (mm)	Satış Miktarı (Adet/Koli)
L295198	PET	Sodyum Tiyosülfat'lı	145 x 70 x 70	120
L295298		Boş		

1000 mL

Katalog No	Materyal	Özellik	Ebat (mm)	Satış Miktarı (Adet/Koli)
L291148	PP	Sodyum Tiyosülfat'lı	175 x 90 x 90	72
L291158	PET			
L291648	PP, Amber			
L291348	PP			72 (tek tek poşetli)
L291358	PET			
L291848	PP, Amber	Boş	175 x 90 x 90	72
L291248	PP			
L291258	PET			72 (tek tek poşetli)
L291748	PP, Amber			
L291448	PP			
L291458	PET			
L291948	PP, Amber			