

Hızlı Süt Analiz Cihazı

- Alman malıdır.
- Her çeşit çiğ sütte 7 parametreyi 1 dakika içinde sonuç verir ve harici termal yazıcısından çıktı verir.
- Parametreler ; Yağ, Yağsız Kuru Madde, Protein, Laktoz, Yoğunluk, Mineraller, Donma Noktası .
- 4 adet Sensörlüdür, 2 adet termal sıcaklık sensörü, 1 adet iletkenlik ve 1 adet bulanıklık sensörü
- Sete Zero Calibration ve Cleaning Solution birer şişe dahildir.
- Sete harici termal seiko marka yazıcı dahildir.
- Bilgisayara bağlanabilir, Yazılımı ve kabloları dahildir.
- Kooperatifler, Süt toplama merkezleri, Süt İşletmeleri, Damızlık hayvan yetiştirici kurumlara yönelik profesyonel kalibrasyon getirmeyen cihazdır.

Katalog No	Üretici Kod	Model	Ağırlık
P723510	3510 set 1	Lactostar	16 kg



Hızlı Süt Analiz Cihazı

- Alman malıdır.
- Her çeşit çiğ sütte 6 parametreyi 1 dakika içinde sonuç verir ve harici termal yazıcısından çıktı verir.
- Parametreler; Yağ, Yağsız Kuru Madde, Protein, Laktoz, Yoğunluk, Donma Noktası
- 2 adet Termal sıcaklık sensörlüdür.
- Sete Zero Calibration ve Cleaning Solution birer şişe dahildir.
- Sete harici termal seiko marka yazıcı dahildir.
- Bilgisayara bağlanabilir, Yazılımı ve kabloları dahildir.
- Kooperatifler, Süt toplama merkezleri, Süt İşletmeleri, Damızlık hayvan yetiştirici kurumlara yönelik profesyonel kalibrasyon getirmeyen cihazdır.


Katalog No	Üretici Kod	Model	Ağırlık
P723530	3530 set 1	Lactoflash	5 kg



LactoScope FTIR Advanced Süt Analiz Cihazı

- LactoScope FTIR Advanced Fourier Transform Infrared teknolojisi ile çalışan süt ve süt ürünleri analiz cihazıdır.
- Çiğ süt, konsantre süt, ayran, yoğurt, peynir altı suyu, krema ve dondurma analizlerine uygundur
- Standart parametreler; yağ, protein, karbonhidrat, toplam kuru madde, yağsız kuru madde
- İlave parametreler: pH, serbest yağ asidi (FFA), sitrik asit, üre (NPN/CU), kazein, yoğunluk, donma noktası, gerçek protein
- Ölçüm hızı 80 - 120 numune/saat

Katalog No	Üretici Kod	Model
P285461	LA00090061	LactoScope FTIR Advanced



Süt Analiz Cihazları



- Avrupa malıdır. Avrupa Birliği Projeleri uygundur.
- Ultrasonik sensörlü İnek-Koyun-Keçi çiğ sütünde 1 dakika içinde 11 parametreyi sonuç verir. Entegre termal yazıcısından çıktı verir.
- Parametreler; Yağ, Yağsız Kuru Madde, Protein, Laktoz, Tuz, Yoğunluk, Sıcaklık, Katılan Su, Donma Noktası, pH ve iletkenlik.
- 5,7 Inc Dokunmatik Ekranlı
- Dahili veri tabanlı Müşteri No, Alınan Süt Miktarı Tarih ve saat olarak kayıt eder.
- 500 adet Hafızalı
- Opsiyonel USB çıkış portu, Harici Terazi çıkış portu takılabilir.
- Bilgisayara bağlanabilir.
- Kablosu ve yazılım seti dahildir.

Katalog No	Model	Ölçüm Tip	Ağırlık
P728550	Master Pro Touch (1)	İnek-Koyun-Keçi	4 kg



- Avrupa malıdır. Avrupa Birliği Projeleri uygundur.
- Ultrasonik sensörlü İnek-Koyun-Keçi çiğ sütünde 1 dakika içinde 11 parametreyi sonuç verir. Entegre termal yazıcısından çıktı verir.
- Parametreler; Yağ, Yağsız Kuru Madde, Protein, Laktoz, Tuz, Yoğunluk, Sıcaklık, Katılan Su, Donma Noktası, ph ve iletkenlik.
- Dahili veri tabanlı Müşteri No, Alınan Süt Miktarı Tarih ve saat olarak kayıt eder.
- 500 adet Hafızalı
- Opsiyonel USB çıkış portu, Harici Terazi çıkış portu takılabilir.
- Bilgisayara bağlanabilir. Kablosu ve yazılım seti dahildir.
- Türkçe Menü

Katalog No	Model	Ölçüm Tip	Ağırlık
P728551	Master Pro	İnek-Koyun-Keçi	4 kg



- Avrupa malıdır. Avrupa Birliği Projeleri uygundur.
- Ultrasonik sensörlü İnek-Koyun-Keçi çiğ sütünde 1 dakika içinde 10 parametreyi sonuç verir. Entegre termal yazıcısından çıktı verir.
- Parametreler; Yağ, Yağsız Kuru Madde, Protein, Laktoz, Tuz, Yoğunluk, Sıcaklık, Katılan Su, Donma Noktası, ve iletkenlik.
- 50 adet Hafızalı
- Bilgisayara bağlanabilir. Kablosu ve yazılım seti dahildir.
- 12V araç için elektriği ile çalışabilir. Taşınabilir model
- Türkçe Menü

Katalog No	Model	Ölçüm Tip	Ağırlık
P728552	Master Classic LM2-P1	İnek-Koyun-Keçi	3 kg
P728553	Master Classic LM2-P1	İnek-Koyun-Manda	



- Avrupa malıdır. Avrupa Birliği Projeleri uygundur.
- Ultrasonik sensörlü İnek-Koyun-Keçi çiğ sütünde 1 dakika içinde 9 parametreyi sonuç verir. Harici termal yazıcısından çıktı verir.
- Parametreler; Yağ, Yağsız Kuru Madde, Protein, Laktoz, Tuz, Yoğunluk, Sıcaklık, Katılan Su, Donma Noktasıdır.
- 50 adet Hafızalı
- Bilgisayara bağlanabilir. Kablosu ve yazılım seti dahildir.
- 12V araç için elektriği ile çalışabilir. Taşınabilir model
- Türkçe Menü
- Opsiyonel Bluetooth ile kablosuz bilgisayara veri aktarma özelliği

Katalog No	Model	Ölçüm Tip	Ağırlık
P728554	Master ECO	İnek-Koyun-Keçi	1 kg

Süt ve Süt Ürünlerinde Yağ Analiz Santrifüjü Gerber Tip

- Alman malıdır.
- Süt ve süt ürünlerinde yağ tayini için kullanılmaktadır.
- 8 bütirometre kapasitelidir.
- Dijital zamanlayıcıya sahiptir.
- Çalışma sırasında 65°C'ye otomatik olarak ısınır.
- Kapak kilidi ve aşırı hızlanmaya karşı koruması mevcuttur.
- Gerber Metoduna göre sabit 350 g dönüş hızıdır.
- Ölçüleri 47 x 38 x 23 cm

**FUNKE
GERBER**



Katalog No	Üretici Kod	Model	Ağırlık
P723670	3670 set 1	Nova Safety	13 kg

Süt ve Süt Ürünlerinde Yağ Analiz Santrifüjü Çok amaçlı Universal Tip

- Süt ve süt ürünlerinde yağ tayini için kullanılmaktadır.
- Gerber, Roesse-Gottlieb, Babcock ve Süt Tozu Çözünürlük testi için godeleri ayrı ayrı satın alınarak bütün metodlara uygun kullanılabilir.
- 77 ile 377g arası ayarlanabilir.
- 600 ile 1130 devir/dakika ayarlanabilir.
- Ortam Sıcaklığı ile 68°C derece arası ayarlanabilir.
- Dijital zaman, hız ve sıcaklık ekranına sahiptir.
- Zamanlayıcı, santrifüj hızı ve sıcaklık kullanıcı tarafından ayarlanabilir.
- Kapak kilidi ve aşırı hızlanmaya karşı koruması mevcuttur.
- 3 çeşit Rotor ve uygun gode tipleri ve miktarları seçilmesi gereklidir.

**FUNKE
GERBER**



Katalog No	Üretici Kod	Model	Ürün İsmi	Ağırlık
P723680	3680 set 1	Head A-12	SuperVario-N, Gerber metoduna göre 12 li	30 kg
P723682	3680 set 2	Head A-24	SuperVario-N, Gerber metoduna göre 24 lü	
P723683	3680 set 3	Head A-36	SuperVario-N, Gerber metoduna göre 36 lı	
P723684	3680 set 4	Head A-18	SuperVario-N, Babcock Metoduna göre 18 li	
P723685	3680 set 5	Head B-8	SuperVario-N, Mojonnier Metoduna göre 8 li	
P723686	3680 set 6	Head C-6	SuperVario-N, Çözünürlük Testi için 6 lı	

Somatik Hücre Sayım Cihazı SomaScope Smart

- SomaScope Smart, akış sitometrisi prensibi ile çiğ sütte somatik hücre sayımı için kullanılır.
- İnek, koyun, keçi sütlerinde somatik hücre sayımı yapılabilir.
- Ölçüm hızı 120 numune/saat
- Ölçüm aralığı 0 - 10.000.000 hücre/mL
- IDF 148-2 ve ISO 13366-2 standartlarına uygundur

DeltaInstruments
An Advanced Instruments Company



Katalog No	Üretici Kod	Model
P285460	SA00090060	SomaScope Smart

Kryoskop – Donma Noktası Tepsit Cihazı

**FUNKE
GERBER**



- Alman malıdır.
- 2015 Model Dokunmatik ekranlıdır .
- Süte hile amaçlı katılan su oranını donma noktasını tespit ederek ölçer.
- ISO/DIN/IDF 5764 referans metoda uygundur.
- Donma Noktası ve Katılan Su oranını rakamsal olarak sonuç verir.
- Ölçüm süresi 90 saniyedir
- Termistor sıcaklık sensörlüdür.
- 50 adet cryo cam tüp, tüp standı, Soğutma Sıvısı 500 ml, A ve B kalibrasyon sıvı 250 mL şer şişe ve C Doğrulama sıvısı 250 mL sete dahildir. Hassas miktar olan 2,2 mL için mekanik pipet ve pipet ucu
- cihaz ile birlikte verilmektedir.
- Bilgisayara bağlanabilir, Yazılımı ve kabloları dahildir.
- Süt toplama merkezleri ve Kooperatifler, Dışarıdan süt satın alan Süt İşletmeleri ve kurumlara yönelik cihazdır.

Katalog No	Üretici Kod	Model	Ağırlık
P727150	7150 set 2	Cryostar 1 Yeni dokunmatik Ekranlı , Yazıcısız	14,6 kg
P727160	7160 set 2	Cryostar Automatic , 12 tüp magazinli, Termal Yazıcılı	

Kryoskop, Model 4250

**ADVANCED
INSTRUMENTS, INC.**



- Kryoskop sütteki su miktarının donma noktası prensibine göre belirlenmesi amacıyla kullanılır.
- Ölçüm sonuçları dijital ekrandan donma noktası sıcaklığı (-m°C) ve % su miktarı olarak alınır.
- Aynı anda cihaz üzerindeki yazıcıdan tarih, saat, numune numarası, donma noktası sıcaklığı (-m°C) ve % su miktarı olarak raporlanır.
- Ölçüm süresi yaklaşık 90 saniyedir.
- Ölçüm için 2 mL süt numunesi yeterlidir.
- Türkçe menüye sahiptir.

Katalog No	Üretici Kod	Kryoskop çözeltileri ve tüketim malzemeleri
P285321	3LA022	Kalibrasyon çözeltisi (422), -408 mC, 110 mL
P285332	3LA032	Kalibrasyon çözeltisi (621), -600 mC, 110 mL
P285331	3LA030	Referans çözeltisi (530), -512 mC, 10x10 mL
P285318	3DA811	Banyo sıvısı, 150 mL
P285335	FLA835	Yazıcı için termal kağıt, 5 adet
P285346	3LA846	Numune tüp standı, 6 x 5
P285323	3LA823	2 mL cam numune tüpü, 12 adet