

## BU ELLER SİZİN...


Vücudumuzdaki her organ önemlidir, ancak günlük yaşantımızda pek çok işi ellerimizi kullanarak yaparız.

Dokunuruz, tutarız, kaldırırız, hatta sevgimizi gösteririz.

Hiç düşündünüz mü?

**Ya ellerimiz olmasaydı?...**

Unutmayın ki, çalışma ortamımızda eldiven kullanmak ellerimizde meydana gelebilecek zararları önlemede yardımcı olur.



### El Koruma Ekipmanları için Avrupa Standartları

EN420: Genel Gereklilik

EN388: Mekanik Riskler

EN374: Kimyasal Maddeler / Mikroorganizma Riskleri

EN407: Performans Seviyeleri (Isı / Yanma ile ilgili Durum)

EN455: Cerrahi, disposable

EN511: Soğuğa karşı koruma

### Kategori sınıflandırması:

Kategori I : Düşük risk

Kategori II : Orta risk (örneğin; mekanik koruma)

Kategori III: Yüksek risk (örneğin; kimyasal ve biyolojik koruma)

Mekanik Direnç	Nitril	Lateks	Poliüretan	PVC
Aşınma	+++++	++++	++++	++++
Yırtılma	++++	+++++	++++	++++
Katlama	++++	+++++	++++	+++++
Yıpranma	++++	++	++++	+++++
Sıcak	130°C	100°C	88°C	68°C / 79°C
Soğuk	-10°C / -30°C	-50°C / -70°C	-70°C	-20°C / -40°C

Kimyasal Direnç	Nitril	Lateks	Poliüretan	PVC
Petrol, dizel fuel	+++++		+++++	++++
Benzin, toluen	+++		++++	+++++
Alkol	++++	+++++	+++++	++++
Güçlü Asitler	++++	++	+++	+++++
Zayıf Asitler	++++	++++	++++	+++++
Güçlü Bazlar	++++	++++	+++	+++++
Zayıf Bazlar		++++	++++	+++++

	Nitril	Lateks	Poliüretan	PVC
Avantajları	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yağa, kire karşı mükemmel direnç</li> <li>Aşınmaya karşı mükemmel direnç</li> <li>İyi mekanik özellik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Çok esnek</li> <li>Katlanmaya ve yırtılmaya karşı mükemmel direnç</li> <li>İyi aşınma direnci</li> <li>İyi mekanik özellik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Çok esnek</li> <li>İyi aşınma direnci</li> <li>İyi mekanik özellik</li> <li>Yağa karşı iyi direnç sağlar</li> <li>Güçlüdür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>İyi kimyasal direnç</li> <li>İyi elektrik yalıtkanı</li> </ul>
Dezavantajları	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oldukça sert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kimyasallara ve suya PVC'den daha az dirençli</li> <li>Alerji yapmaz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DMF (Dimetilformamit) THF (tetrahidrofuran) veya sikloheksan ile çalışmalarda kullanılmamalıdır</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aşınma ve ısınmaya karşı düşük direnç</li> <li>Solventlere karşı düşük direnç</li> <li>Geri dönüşümü zor</li> </ul>

## El Koruma

### Lateks Eldiven, Pudrasız

- Non steril, toz ve pudra içermeyen, dokulu
- Tek kullanımlık, doğal lateksten yapılmış, her iki ele uyumlu
- Ftalat ve yumuşatıcı içermez
- EN 455, EN 374 (Cat III), AQL 1,5

Katalog No	Beden	Uzunluk (mm)	Satış Miktarı (Adet/Kutu)
N702750	S	240	100
N702751	M		
N702752	L		
N702753	XL		



### Lateks Eldiven, Pudralı

Katalog No	Beden	Satış Miktarı (Adet/Kutu)
C113483	XS	100
C113499	S	
C113500	M	
C113501	L	
C113484	XL	



### Kopolimer Muayene Eldiveni

Pudrasız, ETO steril.

Katalog No	Beden	Satış Miktarı (Adet)
C113634	S	100
C113635	M	
C113636	L	



### Vinil Eldiven, Superstretch

Pudrasız, standart vinil eldivene göre daha elastik, latekse alerjisi olanlar için.

Katalog No	Özellik	Standart	Satış Miktarı (Adet)
C113571	S	EN455	100
C113572	M		
C113573	L		



### Vinil Eldiven, Gıdaya uyumlu

- Non-steril, Mavi, pudrasız
- Pürüzsüz yüzey
- Sentetik PVC'den üretilmiştir, rahat bir oturuş sağlar, her iki ele de uyumludur
- Lateks içermez
- Gıda temas onaylı

Katalog No	Beden	Uzunluk (mm)	Satış Miktarı (Adet/Kutu)
N701883	S	240	10x100
N701884	M		
N701885	L		
N701886	XL		



## Nitril Eldiven / Mavi



Pudrasız, 30 cm uzunluđunda, normal nitril eldivenlerden 3 kat daha kalın, özellikle laboratuvar kimyasalları ile alıřmaya uygun.

Katalog No	Özellik	Standart	Satıř Miktarı (Adet/Kutu)
C113575	S	EN420 / E374 / E388	50
C113576	M		
C113577	L		

## Nitril Eldiven / Yeřil



- Non steril, pudrasız, parmak uçları dokulu
- Yüksek riskli uygulamalar için boncuk manřetli, her iki ele de uyumludur
- Dođal kauuk lateks iermez
- Hassas aletleri kullanım için dokunma hassasiyeti
- Takılması kolay
- Sadece 0,06 mm minimum kalınlık ile %40 daha fazla mukavemet
- EN 374; EN 455, Cat III; AQL 0,65
- Gıda temas onaylı

Katalog No	Beden	Uzunluk (mm)	Satıř Miktarı (Adet/Kutu)
N701787	XS	240	250
N701788	S		
N701789	M		
N701790	L	250	225
N701791	XL		

## Cleanroom Nitril Eldiven



- Non-steril, pudrasız, dokulu
- Class 1/ISO 3 (STERLING\* G3) veya Class 100/ISO 5 (STERLING\* G5) cleanrooms için uygundur.
- EN 374-1/-2; Cat. III; AQL 1,5
- Renk: Gri

Katalog No	Beden	Satıř Miktarı (Adet/Kutu)
N704878	S	6x250
N704879	M	
N704880	L	

## Cleanroom Nitril, Steril Eldiven



- Pudrasız, dokulu
- Class 1, ISO 3 or M1.5 kullanım için uygundur.
- EN 374-1/-2, AQL 1,5, ISO 9001
- Renk: Gri

Katalog No	Beden	Satıř Miktarı (Adet/Kutu)
N701861	7,5	10x30
N701862	8	
N701863	8,5	

### Kimyasala Dayanıklı Eldivenler

Pamuk/polyester astarlı, nitril kaplama, yıkanabilir. Kimyasal, mekanik risklerde, endüstriyel temizlikte, kimyasal parçaların paketlenmesinde, gıda sektöründe kullanılırlar. Çift olarak satılır.

Katalog No	Özellik	Standart
N611111	Kısa konçlu	EN 388 / EN 374-3 PS : 4111
N611112	Uzun konçlu (65 cm)	



### Yoğun Kimyasala Dayanıklı Eldivenler

Katalog No	Özellik	Standart
N611113	Flok pamuk astarlı, neopren, çift	EN420 / EN388 / EN374-3 PS : 2121



### Yoğun Kimyasala Dayanıklı Nitril/Pamuk Eldiven

- Anatomik dizayn
- Hidrokarbon türevleri, alkoller, aromatik ve klorlanmış çözücülere karşı direnç sağlayan kaliteli astar
- Daha uzun kullanım süresi: Mükemmel mekanik dayanım (aşınma, delinmeye karşı)
- Doğal kauçuk proteinlerine karşı duyarlı bireyler için önerilir
- EN 388 (4101), EN 374 (AJKL), Cat III, AQL 1,5

Katalog No	Beden	Satış Miktarı
N700009	7	1 çift
N700010	8	
N700011	11	



### Kimyasala Dayanıklı Siyah Lateks Eldiven

- Uzun konç, astarsız
- Yırtılma direnci ve kolay takılma için kıvrımlı manşet
- Eldiven yüzeyini sertleştirmek için klorlanmıştır

Katalog No	Beden	Uzunluk (mm)	Satış Miktarı
N700823	8,5	610	1 çift
N700824	9,5		
N700825	10,5		



### Isıya Dayanıklı Eldiven

%100 G7 kevlar, pamuk astarlı, elastik konçlu, sağ sol giyilebilir. 350 °C'ye kadar dirençlidir.

Katalog No	Özellik	Standart
N630410	Kısa konç	EN 420 / EN 407 PS : 25XX



## Otoklav / Isiya Dayanıklı Eldiven



Isiya dayanıklı 232 °C

Katalog No	Ebat (mm)	Satış Miktarı
N701990	330	1 Çift

## Kriyo / Sođuđa Dayanıklı Eldiven



- Eldivenler -160 °C'ye kadar ellerinizi ve kollarınızı korur
- Suya dayanıklı
- Renk: Mavi
- EN 388 (1323), EN 511 (32X), Cat. III

Katalog No	Ebat (mm)	Satış Miktarı
N702718	290 - 325	1 Çift
N702719	345 - 390	
N702720	440 - 485	

## Eldiven Dispenseri



- Akrilik
- Duvara monte

Katalog No	Özellik	Satış Miktarı (Adet)
N768041	1 kutu için	1
N768042	2 kutu için	
N768043	3 kutu için	

## Dezenfektanlar

## El dezenfektanı, Sterillium®



- Hassas cilde sahip kullanıcılar için uygundur.
- Propanol bazlı el dezenfektanı sağlık sektörünün tüm alanlarında kullanılmak için idealdir (örn. Ameliyathaneler).
- Kullanımı kolay, 90 saniye içinde standart cerrahi dezenfeksiyon sağlar,
- Renklendirici ve koku içermez

Katalog No	Ambalaj
N501006	1 L

## El dezenfektanı, Derhand



DERHAND, alkol bazlı yapısı nedeniyle ellerdeki bakterilerin ve diđer mikroorganizmaların en etkili ve hızlı biçimde dezenfeksiyonunu sağlar. Cilt yumuşatıcı ve koruyucu etkilidir. Kullanıma hazır, sıvı formdadır.

## İçerik

% 70 Propan -2- ol (İzopropil Alkol), %0,1 Bütan (1-3) diol, Gliserin, Parfüm ve Deiyonize Su.

## Mikrobiyolojik Etkisi

DERHAND, kullanım şekline uygun kullanıldığında, bakterisid (gram pozitif ve negatif bakteriler ve Tbc basili dahil), fungusid ve virüsid (BVDV, Vaccina virüsü HBV, HCV ve ROTA virüsleri dahil)etkilidir.

Katalog No	Ambalaj
N501005	1 L

## STOKO® Cilt Koruma, Temizleme ve Bakım Ürünleri

### STOKO® Mavi Seri - Cilt Koruma Ürünleri

- İş öncesi koruyucu krem olarak kullanılır.
- Mekanik kirliliklerin, yağlı boyaların, solventlerin cilde zarar vermesini engeller.
- Görünmez eldiven etkisi yaratarak kirliliklerin ciltten kolay temizlenmesini sağlar.
- İçerdiği pigmentlerle cilt tahrişini önler ve cildi korur.
- Çok iyi bir cilt uyumuna sahiptir.
- Silikon içermez, korozyon problemi yaratmaz, leke bırakmaz



Katalog No	Ürün Adı	Kullanım Yeri	Ambalaj
N509001	Protect +(Stokoderm Aqua)	Islak çalışma ortamları ve eldiven altı terleme (bor yağı)	100 mL Tüp

### STOKO® Yeşil Seri - Cilt Temizleme Ürünleri

- İş sonrası cilt temizleme olarak kullanılır.
- İçerdiği ceviz kabuğu tozu sayesinde ağır kirlerin kolayca çıkarılmasını sağlar
- İçerdiği nemlendiriciler sayesinde cildi besler.
- Çok iyi bir cilt uyumuna sahiptir.
- Sabun içermediği için cildi temizlerken kurutmaz.
- Silikon içermez, korozyon problemi yaratmaz, leke bırakmaz.



Katalog No	Ürün Adı	Kullanım Yeri	Ambalaj
N509010	Estesol Classic	Hafif kirlenmeler (lavabo & WC)	250 mL Tüp

### STOKO® Hijyen Seri - Cilt Hijyen Ürünleri

- Sabun içermediği için cildi temizlerken kurutmaz.
- İçerdiği nemlendiriciler sayesinde cildi ferahlatır.
- Cilde uzun süreli hijyen sağlar.
- Ciltte bir kalıntı ve yapışkanlık bırakmaz.
- Cildin nefes almasını engellemez.
- Çok iyi bir cilt uyumuna sahiptir.



Katalog No	Ürün Adı	Kullanım Yeri	Ambalaj
N509020	Septigel	Alkol bazlı el dezenfektanı (susuz kullanım)	500 mL Pompa
N509021	Progel (Stokosept Protect)	Eldiven altı hijyen ve terleme	