

Lökosit ve Eritrosit Pipeti, Cam



Thoma lökosit ve eritrosit pipetleri, beyaz arka fona ve mavi taksimatlandırmaya sahiptir. A kalite olup, tolerans $\pm$ %3'tür.

Katalog No	Ürün Adı	Dilasyon Oranı	Satış Miktarı (Adet)
C326400	Lökosit Pipeti (beyaz boncuklu), ince uçlu	1 : 10	10
C326500	Eritrosit Pipeti (kırmızı boncuklu), ince uçlu	1 : 100	

Hemoglobin Pipeti, Sahli




Hacim 20 µl, beyaz arka fonlu ve mavi taksimatlı.

Katalog No	Özellik	Satış Miktarı (Adet)
C326635	İnce uçlu	25
C324635	Standart	

Pipetler için Ağzılık ve Hortum

Lökosit, eritrosit ve hemoglobin pipetlerinde kullanıma uygun olan hortum şeffaf silikondur. Ağzılık ise PS plastiktendir ve iki farklı renk seçeneğine sahiptir.



Set

Katalog No	İçerik	Satış Miktarı (Adet)
C404040	13 cm'lik hortum ve beyaz ağzıklı set	50

Ağzılık

Katalog No	Renk	Satış Miktarı (Adet)
C583300	Beyaz	100
C583400	Kırmızı	


Hemoglobinometre, Sahli



Kandaki hemoglobin miktarını kolorimetrik olarak ölçen pratik bir sistemdir. Analiz sonucunda oluşacak renk yoğunluğu kandaki hemoglobin miktarı ile orantılıdır. Karton kutu içerisindeki ölçüm seti; 2 farklı renkte opal camlı PS plastik taban, karşılaştırma tüpü, 20 µl'lik bir hemoglobin pipeti, yaklaşık 16 cm uzunluğunda silikon hortum ve beyaz ağzılık, damlatma pipeti ve puarı, karıştırma çubuğu, temizleme fırçası ve asit şişesi içermektedir. Set, lanset içermemektedir.

Katalog No	Ürün Adı
C324300	Hemoglobinometre, Sahli

Hemoglobin Tüpü, Cam



Soda lime cam, dibi yuvarlak, dudaklı ve sarı/kırmızı renkli çift skalalı. Tüp skalası sadece Sahli modeli Hemoglobinometre ile kullanım için ayarlanmıştır.

Katalog No	Ürün Adı
C324400	Hemoglobin tüpü

İlaç Kadehi

Taksimatlı

Katalog No	Özellik	Hacim (mL)	Satış Miktarı (Adet)
C420700	Cam	25	5
C109504	PP, Şeffaf	30	75
C109508	PP, Yeşil		
C109509	PP, Kırmızı		
C109510	PP, Mavi		
C109511	PP, Sarı		
C109507	PP Kapak		250



İlaç Kutusu

Katalog No	Özellik	Satış Miktarı (Adet)
C111192	7 Günlük	1
C111213	4 Bölmeli	




Lanset, Paslanmaz Çelik

Katalog No	Özellik	Satış Miktarı (Adet)
C730200	Tek kullanımlık, steril	200
C111103	Alerji için, steril	



Otomatik Lanset

- Tek kullanımlık, gövdenin içinde kalan uç gama sterilidir.
- Yaralanma ve enfeksiyonu önler, güvenli kullanım içindir.
- Hızlı bir şekilde ağrısız penetrasyon işlemi gerçekleşir.
- 98/79 / EC IVD direktifine göre vücut dışı tıbbi tanı cihazları yönetmeliğine uygundur.
- CE işaretlidir.



Katalog No	Gösterge boyutu / Penetrasyon derinliği	Renk	Kullanım Alanı	Satış Miktarı (Adet)
C730800	18G/1.8 mm bıçak	Yeşil	Bebek ve yenidoğan, topuktan	100
C730801	28G/1.8 mm iğne	Mor	Diyabet klinikleri, kan şekeri takibi için hastane servisleri	
C730802	26G/1.8 mm iğne	Sarı	Diyabet klinikleri, kan şekeri takibi için hastane servisleri	
C730803	26G/2.4 mm iğne	Mavi	Diyabet klinikleri, kan şekeri takibi için hastane servisleri, erişkin ciltler için	
C730804	21G/1.8 mm iğne	Turuncu	Hemoglobin (kan bankaları), kolesterol, pıhtılaşma, kan gazı ve diğer tanı testleri. Pediatri ve erişkin ciltler için.	
C730805	21G/2.4 mm iğne	Pembe	Hemoglobin (kan bankaları), kolesterol, pıhtılaşma, kan gazı ve erişkin ciltler için diğer tanısal testler.	

Erime Noktası Tayin Pipeti, Cam



Erime noktası tayini veya pek çok farklı uygulamaya yönelik tek kullanımlık kapiler tüplerdir.

İki Ucu Açık

Katalog No	Uzunluk (mm)	Dış Ø (mm)	İç Ø (mm)	Satış Miktarı (Adet)
C293001	70	1.20	0.90	100
C293003	80	0.60	0.42	
C293004		0.80	0.56	
C293005		1.00	0.80	
C293007	100	1.55	1.15	
C293008		1.00	0.80	
C293010		1.55	1.15	

Bir Ucu Açık

Katalog No	Uzunluk (mm)	Dış Ø (mm)	İç Ø (mm)	Satış Miktarı (Adet)
C294002	75	2.00	1.50	50
C294005	100	1.00	0.80	100
C294006		1.30	1.00	
C294007		1.55	1.15	
C294008		1.00	0.80	
C294009		1.20	0.90	
C294010		1.55	1.15	
C294011	80	1.40	1.00	

Kapiler Pipet, Cam

Tek kullanımlık mikro pipetler 29 ± 1 mm uzunluğundadır.



Heparinsiz

Katalog No	Hacim (µL)	Satış Miktarı (Adet)
C291009	10	100 x 10
C291010	20	

Sodyum-heparinli (80 iu/ml)

Katalog No	Hacim (µL)	Satış Miktarı (Adet)
C291109	10	100 x 10
C291110	20	

Mikro Pipet, Cam



Tek kullanımlık mikro pipetler yaklaşık 125 mm uzunluğunda, heparinsiz ve 5 µL'de dairesel işaretlidir.

Katalog No	Taksimatl (µL)	Satış Miktarı (Adet)
C292007	1 + 2 + 3 + 4 + 5	250
C292009	10	
C292010	20	
C292015	50	
C292016	100	
C292017	200	125

Mikro Pipetleme Cihazı

Hacmi 1µL'den 200 µL'ye kadar olan mikropipetler, lökosit eritrosit pipetleri ve kapasitesi 1mL'ye kadar olan diğer pipetler ile kullanıma uygundur. 121°C'ye kadar otoklavlanabilir.

Katalog No	Ürün Adı
C296008	Mikro pipetleme cihazı



Hematokrit Tüpü, Cam

Tek kullanımlık kapiler tüpler 75 mm uzunluğunda ve uç kısmı renk kodludur.

Heparinsiz

Katalog No	Dış Ø (mm)	İç Ø (mm)	Hacim (µL)	Satış Miktarı (Adet)
C290000	1.5 - 1.6	1.1 - 1.2	75	100 x10
C290001	1.3 - 1.4	0.9 - 1.0	60	

Sodyum-heparinli (80 iu/ml)

Katalog No	Dış Ø (mm)	İç Ø (mm)	Hacim (µL)	Satış Miktarı (Adet)
C290100	1.5 - 1.6	1.1 - 1.2	75	100 x10
C290101	1.3 - 1.4	0.9 - 1.0	60	
C290102	1.5 - 1.6	0.5 - 0.6	18	



Hematokrit Macunu

Hematokrit tüplerin uçlarını kapatmaya uygun macun plakaları 1'den 48'e kadar numaralandırılmıştır.


Katalog No	Ürün Adı	Satış Miktarı (Adet)
C296009	Hematokrit macunu 48 sıralı	6



Hematokrit Tüpü, Wintrobe modeli

Soda lime cam, dibi yuvarlak, dudaksız, kırmızı/beyaz renkli çift skalalı, 105 mm uzunluk, taksimatlı.


Katalog No	Dış Ø (mm)	İç Ø (mm)
C323000	6.5	2.9



Damlalık Pipeti, Cam

Sodalime cam, düz uçlu, dudaklı, puarsız.

Katalog No	Uzunluk (mm)	Çap (mm)	Satış Miktarı (Adet)
C401020	75	6 / 7	100
C401070	150	7 / 8	200
C590202	Puar, damlalık pipeti için, Kırmızı kauçuk		10



Kan Gazı için Kapiler Tüp, Cam



Tek kullanımlık sodyum-heparinli (80 iu/mL) kapiler tüplerin uzunluk toleransı ± 1 mm ve $\varnothing$ toleransı ± 0.05 mm'dir.

Katalog No	Uzunluk (mm)	Dış Ø (mm)	Min. Hacim (µL)	Satış Miktarı (Adet)
C295100	75	2.3	130.0	1000
C295101	100		175.0	250
C295102	125		220.0	
C295105	125	1.75	137.5	

Karıştırıcı ve Kapak, Kan Gazı Kapiler Tüpler için



Karıştırıcı, esnek çelik

Katalog No	Uzunluk (mm)	Uygun Tüp Ø (mm)	Satış Miktarı (Adet)
C296012	9 ± 1	1.75	250
C296013		2.3	



Kapak, beyaz kauçuk

Katalog No	Uygun Tüp Ø (mm)	Satış Miktarı (Adet)
C296014	1.75	1000
C296015	2.3	500

Kan Sedim Pipeti, Westergren modeli

Şeffaf cam, 300 mm uzunluk, 0 - 200 mm arası beyaz taksimatlı.



Katalog No	Kullanım	Satış Miktarı (Adet)
C301010	Makro metot için	50
C324262	Mikro metot için	24

Sedim Standı, Westergren modeli




Hızlı metot için, paslanmaz çelik, karıştırma tüpü ve kauçuk kapaklı, pipetsiz.

Katalog No	Test Sayısı
C323258	3
C323260	6
C323261	10

Kan Grubu Tayin Plağı ve Bageti, Plastik PS

Katalog No	Ürün Adı	Satış Miktarı (Adet)
L120610	Kan Grubu Tayin Plağı, 10'lu	1
L120110	Kan Grubu Tayin Plağı, 4'lü	
L132010	Baget	500



Kan Karıştırma Çubuğu, Plastik PS

Kan pıhtısını çözmek ve ayırmak için bir ucu düz, bir ucu çengel şeklinde çubuk.

Katalog No	Ebat (mm)	Satış Miktarı (Adet)
L131010	4.5 x 159	500



Hücre Parçalama Tüpü ve Çubuğu

Hücre Parçalama Tüpü-Homojenizatör

Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)
L290544	2	Ø8 x 120
L290545	5	Ø12 x 135
L290546	10	Ø15 x 150
L290547	15	Ø19 x 155
L290548	30	Ø25 x 175
L290549	50	Ø32 x 195

Çubuk, Hücre Parçalama Tüpü için, PTFE uçlu

Katalog No	Hacim (mL)	Uzunluk (mm)
L290550	2	230
L290551	5	235
L290552	10	270
L290553	15	
L290554	30	
L290555	50	



Eritrosit Sedimentasyon Oranı Sistemi (ESR), Sediplast®



Patentli LP Sediplast® ESR Sistemi küçük ebatları ve kolay kullanımı ile pratiklik ve zamandan tasarruf sağlar. Analiz için 0.2 mL sodyum sitrat içeren test tüpü 0.8 mL kan ile işaretli yere kadar doldurulur. 5 ya da 6 kez yavaşça karıştırılır ve pipet delinebilir kapağın üzerinden itilerek dikkatlice tüpün içerisine sokulur. Pipet ile test tüpünün tabanı arasında sabit temasın sağlanması gerekir. Sediplast® ESR Sistem sadece 0.8 mL kan ile çalıştığı için küçük çocuklar üzerinde yapılan testler için de uygundur.

ESR Sediplast® pipetleri ICHS'ye uygun olarak oldukça titiz spesifikasyonlar altında üretilmiştir.

Pipet Uzunluğu : 200 mm
İç çap : 2.5 ± 0.15 mm
Çap toleransı : ±0.05 mm
Taksimatlandırma : 0-150 ± 0.35 mm

Katalog No	Ürün Adı	Antikoagülan	Kapak	Etiket	Satış Miktarı (Adet)
L244173	Sedim Tüpü ve Pipeti	+	+	+	250
L244177		+	+	-	
L244570		-	-	-	
L184010	Rack, Sediplast® 10'lu				1

Otomatik Eritrosit Sedimentasyon Oranı Sistemi (ESR), Sedimat® 15


Eritrosit sedimentasyon oran tespiti için tercih edilen bir yöntem olan Westergren yöntemine dayanan ve Sediplast® ESR sistemi ile uygun olarak çalışan LP Otomatik ESR Sedimat® 15 sistemi, laboratuvar çalışmalarında pratik ve hızlı bir kullanım sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Westergren'in çalışma prensibine uygun kontrollü cihaz eğimi eritrosit sedimentasyon hızını artırır. Otomatik ESR Sedimat® 15 sistemi özel tabanı ile 8 testi, sadece 15 dakikada gerçekleştirir.



Teknik Bilgi

Ebat : 230 x 180 x 250 mm
Kapasite : 8 test
Okuma süresi : 15 dakika
Ölçüm : Kızılötesi ışınlar
Pipet tipi : Sediplast Westergren
Derece : 0-115 mm
Doğruluk : ± 1 mm
Pipet yüksekliği : 200 mm
Yazıcı alanı : RS 232 / 9 pins
Güç kaynağı : 12 V DC
Voltaj : 100/240 V - 50/60 Hz



Katalog No	Ürün Adı
L244191	Sedimat® 15 Otomatik ESR Cihazı
L244638	Stant, Siyah Plastik PE