

Otomatik Pipet, Transferpette® S

- Tek el ile hacim ayarı ve kullanım
- 4 digit hacim göstergesi
- Yüksek hassasiyet
- Hacim ayarı kilitleme
- Üstten pipetleme butonu
- 121 °C ta komple otoklavlanabilir
- Dahili kalibrasyon
- Korozyona karşı piston
- Renk kodlaması
- İnce pipet shaftı (Tek kanallı pipetler)
- 5 ve 10 mL modellerde filtre koruması
- Pipet askısı



Tek Kanallı

Sabit Hacimli

Katalog No	Üretici Kodu	Hacim (µL)	Pipet Ucu Renk Kodu
C501308	704708	10	Sarı
C501316	704716	20	
C501320	704720	25	
C501328	704728	50	
C501338	704738	100	
C501344	704744	200	
C501354	704754	500	Mavi
C501362	704762	1000	

Ayarlanabilir Hacimli

Katalog No	Üretici Kodu	Hacim (µL)	Pipet Ucu Renk Kodu
C511324	704768	0.1-1	Nano-cap
C511325	704769	0.1-2.5	
C511326	704770	0.5-10	Kristal
C511327	704772	2-20	Sarı
C511330	704774	10-100	
C511334	704778	20-200	Mavi
C511335	704780	100-1000	
C511346	704782	500-5000	Neutral 5mL
C511348	704784	1000-10000	Neutral 10 mL

8/12 Kanallı Ayarlanabilir Pipetler

8 Kanallı

Katalog No	Üretici Kodu	Hacim (µL)
C514026	703700	0,5-10
C514028	703706	5-50
C514030	703708	10-100
C514045	703710	20-200
C514049	703712	30-300

12 Kanallı

Katalog No	Üretici Kodu	Hacim (µL)
C514126	703720	0,5-10
C514128	703726	5-50
C514130	703728	10-100
C514154	703730	20-200
C514149	703732	30-300

Elektronik Pipet, **Transferpette®** Electronic



- LCD ekran
- Şarj ömrü 4000 pipetleme
- Korozyona karşı piston
- Emiş ve pipetleme hız ayarı
- 5 değişik çalışma modu: (Pipetleme, ters pipetleme, karıştırma, elektroforez, dağıtma)
- Renk kodlaması
- Dahili kalibrasyon
- Batarya tazeleme modu
- Şaftları 121°C'da otoklavlanabilir

Tek Kanallı

Katalog No	Üretici Kodu	Hacim (µL)	Pipet Ucu Renk Kodu
C705299	705299	0.5-10	Nano-cap
C705300	705300	2-20	Kristal
C705303	705303	20-200	Sarı
C705306	705306	100-1000	Mavi
C705307	705307	500-5000	Neutral

8/12 Kanallı Ayarlanabilir Hacimli

8 Kanallı

Katalog No	Üretici Kodu	Hacim (µL)
C705399	705399	0.5-10
C705400	705400	1-20
C705403	705403	5-100
C705404	705404	10-200
C705406	705406	15-300

12 Kanallı

Katalog No	Üretici Kodu	Hacim (µL)
C705449	705449	0.5-10
C705450	705450	1-20
C705453	705453	5-100
C705454	705454	10-200
C705456	705456	15-300



Eppendorf Pipet Setleri, Research® Plus (Sabit Hacimli - Ayarlanabilir ve 8 - 12 kanallı)

Eppendorf ile pipetlemede yeni standartlar. Mükemmel ergonomi ve artırılmış esneklik ile ultra hafif Eppendorf Research plus pipetler hassasiyet ve doğrulukta en yüksek ihtiyaçları karşılıyor.

Yaylı uç tutucu, ikincil ayar seçeneği, geliştirilmiş hacim göstergesi, ultra hafif ve tamamı otoklavlanabilir pipet: Eppendorf Research plus...

Research Plus'ınızı kendi ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilirsiniz... Pipetinizin tamamı veya sadece alt kısmı otoklavlanabilir. Tek kanallı, çok kanallı ve sabit pipetlerin farklı hacimlerinden faydalanabilirsiniz.

Dayanıklılığı test edilmiş ve en yüksek kalite gereksinimlerini karşılayan Eppendorf Research Plus pipetler ile kimyasallara karşı direnç, termal ve mekanik stres iş akışınıza engel olmaktan çıkıyor.



Eppendorf Research® Plus Tek Kanallı Sabit Hacimli Pipetler			
Katalog No	Üretici Kod	Hacim	Dağıtım Butonu Rengi
R321015	3121 000.015	10µL	■
R321031	3121 000.031	20µL	■
R321023	3121 000.023	10µL	■
R321040	3121 000.040	20µL	■
R321058	3121 000.058	25µL	■
R321066	3121 000.066	50µL	■
R321074	3121 000.074	100µL	■
R321082	3121 000.082	200µL	■
R321090	3121 000.090	200µL	■
R321104	3121 000.104	250µL	■
R321112	3121 000.112	500µL	■
R321120	3121 000.120	1000µL	■

Eppendorf Research® Plus Tek Kanallı Ayarlanabilir Hacimli Pipetler			
Katalog No	Üretici Kod	Hacim	Dağıtım Butonu Rengi
R320011	3120 000.011	0.1 - 2.5 µl	■
R320020	3120 000.020	0.5 - 10 µL	■
R320097	3120 000.097	2 - 20 µL	■
R320038	3120 000.038	2 - 20 µL	■
R320046	3120 000.046	10 - 100 µL	■
R320054	3120 000.054	20 - 200 µL	■
R320100	3120 000.100	30 - 300 µL	■
R320062	3120 000.062	100 -1000 µL	■
R320070	3120 000.070	0.5 - 5 mL	■
R320089	3120 000.089	1 - 10 mL	■

Eppendorf Research® Plus 8 Kanallı Ayarlanabilir Hacimli Pipetler			
Katalog No	Üretici Kod	Hacim	Dağıtım Butonu Rengi
R322019	3122 000.019	0.5-10 µL	■
R322035	3122 000.035	10-100 µL	■
R322051	3122 000.051	30-300 µL	■

Eppendorf Research® Plus 12 Kanallı Ayarlanabilir Hacimli Pipetler			
Katalog No	Üretici Kod	Hacim	Dağıtım Butonu Rengi
R322027	3122 000.027	0.5 - 10 µL	■
R322043	3122 000.043	10 - 100 µL	■
R322060	3122 000.060	30 - 300µL	■



Viaflo II Elektronik ve Çok Kanallı Pipetler

- Elektronik kontrollü aspirasyon ve dispersiyon
- Tek, sekiz, on iki, on altı kanal model seçeneği ve farklı hacim aralıkları
- Pipetleme, tekrar dağıtım, seri sulandırma, variable dispense, özel metod oluşturma
- Renkli ekran ve kolay kullanılabilir arayüz
- Ergonomik, hafif dizayn
- Pipet uçları ve özel conta teknolojisi sayesinde kaçırma ve sızdırmaya karşı garantili
- Bluetooth çipi takılabilir ve platforma eşlenebilir

Katalog No	Üretici Kod	Açıklama	Hacim (µL)
P704011	4011	1 Kanallı Elektronik Pipet	0,5-12,5
P704012	4012		5-125
P704013	4013		10-300
P704014	4014		50-1250
P704015	4015		100-5000
P704621	4621	8 Kanallı Elektronik Pipet	0,5-12,5
P704622	4622		5-125
P704623	4623		10-300
P704624	4624		50-1250
P704631	4631	12 Kanallı Elektronik Pipet	0,5-12,5
P704632	4632		5-125
P704633	4633		10-300
P704634	4634		50-1250
P704641	4641	16 Kanallı Elektronik Pipet	0,5-12,5
P704642	4642		5-125
P704143	4143	4 Kanallı Aralıkları Değişebilen Pipet	10-300
P704144	4144		50-1250
P704163	4163	6 Kanallı Aralıkları Değişebilen Pipet	10-300
P704164	4164		50-1250
P704121	4121	8 Kanallı Aralıkları Değişebilen Pipet	0,5-12,5
P704122	4122		5-125
P704123	4123		10-300
P704124	4124		50-1250
P704131	4131	12 Kanallı Aralıkları Değişebilen Pipet	0,5-12,5
P704132	4132		5-125



Reaktif Hazneleri

- Net şekilde işaretlenmiş ve derecelendirilmiş
- İstiflenebilir ve yeniden kullanılabilir
- Berrak polistiren
- Farklı renk seçenekleri



Katalog No	Üretici Kod	Açıklama	Hacim (mL)	Satış Miktarı (Adet)
P704306	4306	Reaktif Haznesi	10	10
P704331	4331	Tek Tek Paketlenmiş, Steril, Tek-Kullanımlık Reaktif Haznesi		30
P704332	4332	Tek-Kullanımlık Steril Reaktif Haznesi		4x50
P704304	4304	Reaktif Haznesi	25	10
P704311	4311	Tek-Kullanımlık Tek Tek Paketlenmiş, Steril Reaktif Haznesi		30
P704312	4312	Tek-Kullanımlık Steril Reaktif Haznesi		4x50
P704305	4305	Reaktif Haznesi	100	10
P704321	4321	Tek-Kullanımlık Tek Tek Paketlenmiş, Steril Reaktif Haznesi		30
P704322	4322	Tek-Kullanımlık Steril Reaktif Haznesi		4x50

Viaflo Assist Pipetleme Platformu

- VIAFLO II Pipetler ile bluetooth modülü ile eşleşebilme
- Otomatik, ergonomik pipetleme
- Minimum reaktif harcama ve optimizasyon
- Seri sulandırma, reaktif ekleme ve custom protokol oluşturma gibi farklı programlama
- Tüm ELIZA, PCR, Real Time PCR, DNA Sekans, Biyokimya Plateleri ve Strip Tüpler ile çalışabilme
- Kompakt tasarımı sayesinde Laminar air flow içerisinde çalışabilme
- Zaman tasarrufu ve yetersiz personel sayısı için kesin çözüm



Katalog No	Üretici Kod	Açıklama	Ebat (cm)	Özellik
P704500	4500	VIAFLO ASSIST Pipetleme Platformu	34 x 36 x 40	10 kg.100-240 VAC,50/60 Hz.
P704221	4221	Pipetler için Bluetooth Modül		

Across Pro Pipettes



Tek kanallı, ayarlanabilir hacim, sıvıların hassas ölçümünü çok kolaylıkla yapabilmektedir. 0,2µL ile 10mL arasında değişebilen 8 model içermektedir. Dayanıklı, sağlam, güvenilir, tekrarlandığında sonuçları değişmeyen paslanmaz çelik pistonla sahip ergonomik bir tasarımdır. Kimyasala karşı dayanıklı olup; PVDF'den yapılmış olması sebebi ile dayanıklılığı artmaktadır. Ölçüm hatalarını önler. Uçları universaldır.

Katalog No	Üretici Kod	Özellik
P300258	30079258	Pipette AO-2 EN 0,1-2 µL
P300259	30079259	Pipette AO-10 EN 0,5-10 µL
P300260	30079260	Pipette AO-20 EN 2-20 µL
P300261	30079261	Pipette AO-100 EN 10-100 µL
P300262	30079262	Pipette AO-200 EN 20-200 µL
P300263	30079263	Pipette AO-1000 EN 100-1000 µL
P300264	30079264	Pipette AO-5000 EN 500-5000 µL
P300265	30079265	Pipette AO-10 ml EN 1-10 mL

Mekanik pipetler (Ayarlanabilir ve Sabit Hacimli)



- Hacim aralığı 0.1µL~10 mL
- Tek, 8-kanallı ve 12-kanallı
- Kolay kalibre edilebilir

Katalog No	Üretici Kod	Model
P711101	71111101	TopPette
P712101	71211101	MicroPette
P713101	71311101	MicroPette Plus

Otomatik Pipet



- Pipetler hafif ve dayanıklı hem de eşsiz ve kanıtlanmış ergonomik tasarımı ile üstün doğruluk ve hassasiyet sunuyoruz
- Komple otoklavlanabilir.
- Evrensel uç olanağı.
- Otomatik kilitleme.
- Kolay dahili kalibrasyon ve bakım.

Katalog No	Hacim (µL)
N711488	0,1 - 2
N711489	0,5 - 10
N711490	2 - 20
N711628	5 - 50
N711491	10 - 100
N711492	20 - 200
N711493	100 - 1000

Piston Tipi Makro Pipet, Transferpettor™

- Digital hacim ayarı
- Hacim kilitleme özelliği
- Dahili kalibrasyon
- 1 µL den 10 mL' ye kadar hacim seçeneği
- Yüksek viskozite, yoğunluk ve buhar basınçlı kimyasallar ile çalışmaya uygun
- Viskozite, max. 50.000 mm²/s
- Yoğunluk, max. 13.6 g/cm³
- Buhar basıncı, max. 500 mbar
- Önemli kullanım alanları: Alkol, eter, yağ, bal, reçine, gliserin, cıva, sülfürik asit, şampuan



Katalog No	Üretici Kodu	Açıklama	Hacim (µL)
C702804	702804	Makro uçlu sıvı temaslı pipet	100-500
C702806	702806		200-1000
C702810	702810		1- 5
C702812	702812		2-10

Tekrarlamalı Pipet, HandyStep®

HandyStepS

- 9 - 49 tekrarlı dağıtım
- Digital kademe ayarı
- Transferpette S Pipet askısı ile kullanım

HandyStep Electronic

- LCD ekran
- Otomatik uç tanıma
- 2.5 saat şarj ömrü
- Emiş ve dağıtım hız ayarı
- 1.0 µL – 50 mL hacim ayarı
- 3 değişik çalışma modu: Dağıtım, otomatik dağıtım, pipetleme

Katalog No	Üretici Kodu	Açıklama
C503950	705110	Handy Step S Pipet Duvar bağlantısı ile komple
C513950	705000	Handy Step Tekrarlamalı Pipet (Elektronik) Şarj Adaptörü ve standı ile komple

HandyStep® S



HandyStep® Electronic



Enjektörleri

- Non steril
- 0.1 mL den 50 mL'ye kadar tüm uluslararası markalara uygun (Gilson-Repeman, Rainin-AutoRep, Eppendorf-Multipette)
- Otomatik tanıma için barkod modellenli uçlar
- Steril uçları sorunuz.



Katalog No	Üretici Kodu	Hacim (mL)	Satış Miktarı (Adet)
C517723	702402	0.1	100
C517706	702370	0.5	
C517707	702406	1	
C517708	702372	1.25	
C517712	702374	2.5	
C517713	702376	5.0	
C517710	702407	10	
C517714	702378	12.5	
C517725	702380	25	50
C517750	702382	50	25
C517770	702398	25 mL ve 50 mL PD Tipler için adaptör	10

Tekrarlamalı Pipet (Dispenser) El Tipi, Skalalı, Ekonomik

Tekrarlamalı dispenser pipetler en az 1 saniye aralıklarla tekrar doldurmaksızın en fazla 48 örneğe kadar dağıtım için kullanılır. Böylece standart pipetlerle yapılan uygulamalarda harcanan zamanın %90'ı kazanılmış olur. Özel pipetleme mekanizması ile ayarlanan miktarlardaki sıvı, tam ve kesin olarak pipetlenir.

- Test edilmiş hassasiyet, doğru sonuç.
- Hafif ağırlık (100 g), uzun süreli uygulamalarda ergonomiktir.
- Hacim ve pipetleme serilerinin sayısını tespit etmek için ayar düğmesinin kolay kullanımı.
- Kontaminasyon riskinin ve çalışma zamanının azaltılması.
- DIN 12650 Alman Standardına uygunluk.



Katalog No	Ürün Adı
L150840	Tekrarlamalı el dispenseri

Pipetleme Skalası, dispenser üzerinde bulunan skalada seçilen uç ile pipetlenebilecek miktar kolaylıkla belirlenebilir. Dispenser belirtilen ölçüler dışına çıkma imkânı tanımadan tam ve doğru bir pipetleme sağlar.

Pipetleme Sayısı	48	23	15	11	8
Skala Uç (mL)	1	2	3	4	5
Pipetleme Miktarı (µL)					
0.05	1	2	3	4	5
0.50	10	20	30	40	50
1.25	25	50	75	100	125
2.50	50	100	150	200	250
5.00	100	200	300	400	500
12.50	250	500	750	1000	1250
25.00	500	1000	1500	2000	2500
50.00	1000	2000	3000	4000	5000

Katalog No	Ürün Adı	Satış Miktarı (Adet)
L157840	Adaptör, 25 ve 50 mL'lik pipet uçları için	5

Dispenser Pipet Ucu

Yüksek kalite standartlarında üretilmiş olan dispenser pipet uçları doğru ve tam olarak gerekli miktarın dağıtımını sağlar. Farklı pipet uçları ve 5 değişik hacim ayarı ile 1 µL'den 5 mL'ye kadar pipetleme imkânı sağlar.



Katalog No	Hacim (mL)	Steril	Satış Miktarı (Adet)
L154040	0.05		100
L154140	0.50		
L154240	1.25		
L154340	2.50		
L154440	5.00		
L154540	12.50		25
L154740	25.00		
L154840	50.00		
L154148	0.50		100 (tek tek Poşette)
L154248	1.25		
L154348	2.50		
L154448	5.00		
L154548	12.50		
L154748	25.00		
L154848	50.00		